

検査受託中止のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、下記検査項目におきまして、試薬製造遅延による欠品に伴い検査受託を中止とさせて頂きたくご案内申し上げます。

弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

受託中止項目

項目コード	中止項目 (グループコード)	中止理由	代替項目	総合検査 案内 掲載頁	備考
4278	トキソプラズマ IgG 抗体 (4278)	試薬製造遅延 による欠品	(7813) トキソプラズマ IgG 抗体	52	

受託中止期日

2025年8月16日(土)最終受託分をもって受託中止

※代替項目につきましては、裏面の内容をご参照ください。

なお、試薬在庫次第で中止期日が早まる可能性があります。



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL. 045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL. 048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL. 075-933-6060

代 替 項 目

項目 コード	検査項目 (グループコード)	検 査 必要量	容器 保存 方法	検査方法	基準値・ 単位	所要 日数	実施料 判断料
7813	トキソプラズマIgG抗体 (4328)	血清 0.5	A1-1 冷蔵	CLIA法	1.6 未満 IU/mL (表1参照)	2～4 日	93 免疫

(表1)トキソプラズマ IgG 抗体判定基準

IU/mL	判定
1.6 未満	陰性
1.6 以上～3.0 未満	判定保留
3.0 以上	陽性