Information
インフォメーション

検査№.2025－14
2025年11月

検査内容変更のお知らせ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目におきまして、試薬変更のため検査受託内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。
誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変　更　項　目

●アミラーゼ（AMY）（血清）	項目コード：27 （グループコード：1042）
●アミラーゼ（AMY）（尿）	項目コード：522 （グループコード：1290）

変　更　期　日

2026年4月1日（水）受託分より変更

※詳細につきましては、裏面の内容をご参照ください。

保健科学グループ

保健科学研究所　〒240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106　TEL. 045-333-1661
保健科学東日本　〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3-673　TEL. 048-543-4000
保健科学西日本　〒612-8486　京都府京都市伏見区羽束師古川町328　TEL. 075-933-6060

変更項目および変更内容

項目コード	検査項目（グループコード）	変更内容	新	現	変更理由	総合検査案内掲載頁
27	アミラーゼ（AMY）（血清）（1042）	検査方法	JSCC標準化対応法（Et-G7-pNP基質）	JSCC標準化対応法（Gal-G2-CNP基質）	試薬変更のため	9
		基準値・単位	44～132 U/L	37～125 U/L		
		報告範囲	3未満～590000以上	1未満～590000以上		
522	アミラーゼ（AMY）（尿）（1290）	検査方法	JSCC標準化対応法（Et-G7-pNP基質）	JSCC標準化対応法（Gal-G2-CNP基質）		
		基準値・単位	50～500 U/L	60～790 U/L		
		報告範囲	3未満～590000以上	1未満～590000以上		

▼新試薬と旧試薬の比較

〔アミラーゼ（AMY）（血清）〕



▼参考文献

・日本臨床化学会　酵素・試薬専門委員会 ： 臨床化学（34）: 350-361, 2005.