

検査内容変更のお知らせ(訂正)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先般、「検査 No.2025-14」を配付させていただきましたが、掲載内容の一部におきまして、
校正に不備がありましたので、下記の通り訂正のうえお詫び申し上げます。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

訂 正 内 容

項目 コード	検査項目 (グループコード)	訂正内容	訂正後	訂正前	検査案内 掲載頁
27	アミラーゼ (AMY) (血清) (1042)	検査方法 (現行法)	JSCC標準化対応法 (Gal-G3-CNP基質)	JSCC標準化対応法 (Gal-G2-CNP基質)	9
522	アミラーゼ (AMY) (尿) (1290)				

※変更後の検査方法・基準値等に訂正はございません。



保健科学グループ

保健科学研究所 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106 TEL. 045-333-1661
保健科学東日本 〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673 TEL. 048-543-4000
保健科学西日本 〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328 TEL. 075-933-6060